







Desinfektion Material

1.1. Fahrer / Beifahrerraum:					
	Was ?	Wann ?	Wie ?	Womit ?	Wer ?
	EKG-Gerät (Herstellerangaben beachten)	Bei sichtbarer Kontamination Nach Infektionstransport wenn kontaminiert	Mit Lösung benetzen, wischen, einwirken lassen, Feiner Lösungsfilm genügt	St-Tissues 30 sek. Bacillol AF 30 sek Mikrobac forte 15min X- Wipe Tücher	Personal
	Beatmungsgerät (Herstellerangaben beachten)	Bei sichtbarer Kontamination Nach Infektionstransport wenn kontaminiert	Mit Lösung benetzen, wischen, einwirken lassen, Feiner Lösungsfilm genügt	St-Tissues 30 sek. Bacillol AF 30 sek Mikrobac forte 15min X- Wipe Tücher	Personal
	Absauggerät (Herstellerangaben beachten)	Bei sichtbarer Kontamination Nach Infektionstransport wenn kontaminiert	Mit Lösung benetzen, wischen, einwirken lassen, Feiner Lösungsfilm genügt	St-Tissues 30 sek. Bacillol AF 30 sek Mikrobac forte 15min X- Wipe Tücher	Personal
2.2. Tragenwäsche & Bettwäsche					
	Einmaltrage- wäsche; siehe auch Abfallentsorgung	Nach Patientenkontakt ohne Kontamination Nach Patientenkontakt mit Kontamination durch Blut, Stuhl, Urin, Erbrochenem, Sekreten Nach Infektionstransporten	Abfallgruppe A (keine Kontamination) Hausmüll oder Hausmüllähnliche Abfälle, Abwurf in Hausmüll Abfallgruppe B (mit Kontamination) Abfälle an die aus Infektionspräventiver Sicht innerhalb der Einrichtung besondere Anforderungen zu stellen sind; Abwurf fest verschlossen im Plastik oder Müllsack in den Hausmüll Abfallgruppe B ; in Besonderen Fällen Abfallgruppe C Im Plastiksack zum KHS geben (Kennzeichnen mit INFEKTIÖS)		Personal
	Woldecken; textiles Rettungstuch; sonstige Textilien	Nach Gebrauch und bei Verschmutzung Bei Kontamination mit Erregerhaltigem Material (I-Fahrt)	Abwurf in Schmutzwäsche Im Plastiksack Verpacken und zum KHS geben (Kennzeichnen mit INFEKTIÖS)	Geignetes Mittel und Verfahren für Krankenhauswäsche (Verantwortlichkeit bei der beauftragten Firma)	Personal / Beauftragte Firma
	Decken- und Kopfkissen- bezüge	Nach Patientenkontakt ohne Kontamination Bei Kontamination mit Erregerhaltigem Material (I-Fahrt)	Abwurf in Schmutzwäschebehälter Im Plastiksack Verpacken und zum KHS geben (Kennzeichnen: INFEKTIÖS)	Geignetes Mittel und Verfahren für Krankenhauswäsche (Verantwortlichkeit bei der beauftragten Firma)	Personal / Beauftragte Firma

Version 2.0 Juli 2008 Erstellt Klaus Löffler